

## Profil itinérant



## Sommaire

*Présentation des Profils itinérants*

*Création du répertoire de stockage du profil*

*Configuration du profil*

## Présentation des Profils itinérants :

Par défaut, lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur une machine, son profil est stocké dans "**C:/Users**" ou "**C:/Utilisateurs**", avec à chaque fois un sous-dossier par utilisateur.

C'est là qu'interviennent les profils itinérants, qui fonctionnent différemment puisque les profils sont stockés sur un serveur. En fait :


- **Ouverture de session** : S'il s'agit de la première connexion de l'utilisateur sur la machine, les données de profil de l'utilisateur sont téléchargées sur la machine où il s'est connecté (Bureau, paramètres, documents, etc.)
- **Fermeture de session** : Les fichiers modifiés sont envoyés vers le serveur afin d'y être stockés et que l'utilisateur puisse retrouver son environnement sur une autre machine.

Les profils itinérants améliorent la mobilité des utilisateurs et permettent la centralisation des données de profils utilisateurs. Bien sûr, il requiert la mise en place d'un annuaire Active Directory puisque c'est dans cet annuaire que s'effectue la configuration.

## Création du répertoire de stockage du profil

Dans la configuration du partage, cliquez sur "Autorisations"

Supprimez "Tout le monde" et préférez à la place "Utilisateurs", un groupe qui englobe vos utilisateurs de l'Active Directory. Au niveau des droits, la lecture et l'écriture vont suffire, comme ceci :



La création du partage est désormais terminée. Passons maintenant à la configuration au sein de l'annuaire Active Directory.

## Configuration du profil

Effectuez un clic droit sur un utilisateur qui doit disposer d'un profil itinérant, cliquez sur "**Propriétés**". Accédez à l'onglet "**Profil**" et au niveau du champ "**Chemin du profil**", indiquez :

A la fin **%username%** prendra pour valeur le login de l'utilisateur.

